

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Dasar**

##### **2.1.1 Software Development**

*Software Development* adalah pembuatan perangkat lunak baru. Proses pembuatan aplikasi perangkat lunak yang dilakukan secara metodis untuk menghasilkan produk yang baik dan berkualitas dan merupakan bagian penting dari suatu organisasi atau perusahaan, adalah yang terakhir. Pengembangan perangkat lunak memungkinkan organisasi atau bisnis untuk menilai kualitas informasi yang disebarluaskan dan menghasilkan laporan berdasarkan informasi tersebut. Saat ini, informasi dapat diakses dengan lebih mudah dan tepat waktu karena ketersediaan teknologi informasi. (Nugraha et al., 2020). Software development adalah suatu proses yang berlangsung dalam perangkat lunak pengembangan dengan kode yang bersih dan aman. Alhasil, proses pembangunan bisa berjalan cepat tanpa memperhatikan tenggat waktu.. (Trisnadoli, 2021)

##### **2.1.2 Multimedia**

Multimedia, menurut produsen PC, adalah PC yang memiliki kemampuan suara, drive DVD-ROM, dan mungkin manfaat dari CPU multimedia yang dapat mengeksekusi instruksi untuk fungsionalitas multimedia lebih lanjut. Namun, banyak orang yang menggunakan istilah "multimedia" melakukannya dari pandangan yang sangat berbeda, jika tidak bertentangan. Perusahaan yang memasarkan hiburan konsumen dapat melihat multimedia sebagai TV kabel

interaktif dengan ratusan saluran digital atau sebagai layanan seperti TV kabel yang disampaikan melalui Internet berkecepatan tinggi. Teks, gambar, gambar (grafik), animasi, video, suara, dan Marker adalah orientasi aplikasi yang lebih pandangan tentang apa yang terdiri dari multimedia: aplikasi yang menggunakan banyak modalitas untuk keuntungan, termasuk teks, gambar.,(Agnew & Kellerman, 2008)

*Marker* adalah representasi dari pola yang menampilkan objek Marker adalah sistem *augmented reality* (AR), menurut (Le et al., 2018), yang menggunakan barcode dua dimensi, paling sering kode QR, untuk menghubungkan smartphone dan komputer pribadi ke data objek di dunia nyata, atau lebih sering, ke sistem situs web AR. Dalam membuat AR harus menggunakan *Marker*. Sebuah penanda atau gambar yang dapat dideteksi oleh komputer sistem melalui gambar video dalam pemrosesan gambar, pola pengenalan, dan teknik visi komputer. Sekali terdeteksi, skala dan pose yang sesuai untuk kamera akan didefinisikan. Pendekatan ini disebut pelacakan berbasis penanda dan banyak digunakan dalam AR sebagai pembahasan.(Kristian et al., 2020).

#### **a) Komponen Multimedia**

Berbagai modalitas teks, audio, grafik, animasi, dan video digunakan dalam multimedia dalam berbagai cara, seperti::

- Database gambar untuk objek visual target
- Menempatkan grafik komputer dan objek video yang tampak nyata harus ditempatkan dalam adegan yang nyata..
- Membangun pengenalan suara untuk lingkungan interaktif

- Membangun fitur yang dapat diedit memungkinkan pihak pengguna untuk menentukan komponen, video grafik dan sebagainya.

### **2.1.3 Metode MDLC ( *Multimedia Development Life Cycle* )**

Menurut (Mustika et al., 2018) Pengembangan metode ini dilakukan berdasarkan enam tahap, yaitu pengonsepan(concept), perancangan(design), pengumpulan bahan(material collecting), pembuatan(assembly), pengujian(testing), dan pendistribusian(distribution).

#### **1. Pengonsepan (Concept)**

Tahap ini adalah tahap pertama dari metode MDLC untuk menentukan jalan atau tujuan akhir program yang mempengaruhi multimedia sebagai cerminan kelompok identitas untuk membutuhkan informasi kepada akhir user.

#### **2. Perancangan (Design)**

Kriteria desain, gaya, dan tampilan program serta bahan dan spesifikasinya sedang ditetapkan pada saat ini. Menu aplikasi berisi desain antarmuka pengguna yang akan digunakan untuk desain yang akan dibangun pada langkah ini. Antarmuka pengguna grafis dibuat menggunakan Adobe Photoshop, alat desain visual.

#### **3. Pengumpulan Bahan (Material Collecting)**

Saatnya untuk mulai merakit semua persediaan yang dibutuhkan pada saat ini. Aset ini termasuk foto, animasi, film, audio, dan hal-hal lain yang dapat diunduh secara gratis atau berbayar oleh organisasi lain, tergantung pada apakah mereka memenuhi persyaratan untuk persiapan. Tahap ini dapat diselesaikan saat tahap assembling sedang dikerjakan. Pengumpulan bahan dan penciptaan hasil, bagaimanapun, dapat dilakukan secara linier atau non-paralel tergantung pada kondisi.

#### 4. Pembuatan (Assembly)


Tahap assembly (pembuatan) adalah penggabungan seluruh objek atau seluruh bahan tahap pembuatan dan penggabungan. Fase assembly juga tahap pembuatan aplikasi dan tahap desain seperti Storyboard, bagan alir, antarmuka pengguna, dan struktur navigasi semuanya digunakan dalam pengembangan aplikasi..

#### 5. Pengujian (Testing)

Tahap testing (pengujian) dicoba dikala menuntaskan langkah pembuatan( assembly) dengan melaksanakan aplikasi atau program serta diamati kekeliruan ataupun tidak. Langkah awal di langkah ini pula diketahui selaku langkah pengetesan alpha( alpha test), yang dicoba oleh pembuat ataupun lingkungan pembuatnya. Pengetesan beta yang mengaitkan pemakaian akhir hendak dicoba sehabis lolos dari pengetesan alpha..

#### 6. Distribution (Pendistribusian)

Pada titik ini, aplikasi akan diinstal pada media apa pun yang didukung. Jika media penyimpanan tidak cukup besar untuk menampilkan aplikasi secara memadai, aplikasi akan dikompresi untuk memanfaatkan ruang dengan lebih baik. Langkah ini terkadang disebut sebagai tahap evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu produk yang telah dikembangkan.



**Gambar 2. 1** Tahap Metode MDLC

Sumber: (Maissy, 2017)

#### **2.1.4 Augmented reality**

Aplikasi *augmented reality* sudah banyak digunakan oleh masyarakat, sebagian nya digunakan untuk kehidupan sehari hari dan dunia kerja.

Menurut (Le et al., 2018) *augmented reality* merupakan komponen VR yang berpotensi menggabungkan elemen dunia nyata dan virtual dengan melapiskan data

secara digital dari PC ke objek, lokasi, dan entitas dunia nyata yang disebut "realitas campuran" juga.

Menurut (Fendi, 2019), *augmented reality* adalah tindakan menggabungkan dunia nyata dan dunia maya dengan cara yang memberikan kesan kepada pemirsa bahwa mereka sedang melihat artikel asli. Tujuan dari teknologi yang dikenal sebagai *augmented reality*, yang kadang-kadang disebut sebagai realitas campuran, adalah untuk menanamkan tikungan tiga dimensi (3D) secara real time. Komponen *augmented reality* adalah segala sesuatu yang ada di samping atau melengkapi dunia nyata, sebagai lawan dari realitas virtual, yang merupakan representasi realitas yang sepenuhnya terwujud.

## 1. ***Metode Augmented Reality***

### a. *Marker Based Tracking*

*Marker based tracking* adalah Gambar persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih adalah ciri khas AR, yang menggunakan penanda atau indikasi objek dua dimensi dengan pola yang dapat dibaca komputer melalui webcam atau kamera yang terpasang pada PC. Istilah "*augmented reality*" juga dapat digunakan untuk menggambarkan jenis AR ini. (Setyawan & Dzikri, 2016) .


### b. Markerless

Pengguna tidak perlu menggunakan penanda untuk menampilkan item digital saat mereka menggunakan pendekatan tanpa penanda. Dalam hal ini, penanda didefinisikan sebagai posisi, busur, atau lokasi..(Setyawan & Dzikri, 2016)

## 1. Penerapan *Augmented Reality*

### 1. Kedokteran

Di dalam kedokteran medis sering juga digunakan *augmented reality*, dalam berbentuk 3d mempermudah kinerja tenaga medis untuk melihat segala aspek di dalam dunia kedokteran.



**Gambar 2. 2** Augmented Alat Peraga Jantung

Sumber : (Wahyudi et al., 2018)

## 2. Hiburan

Bidang hiburan adalah yang pertama menggunakan *augmented reality*. Dalam sebuah game yang dimainkan 3D dan terlihat lebih nyata di dalam game Pokemon Go.



**Gambar 2.3** *Augmented Reality in Game Pokemon Go!*

Sumber : (Elfarina & Rinaldi, 2019)

## 3. Perbelanjaan

Dalam dunia Perbelanjaan, *Augmented Reality* sudah diperlukan. AR digunakan untuk melakukan simulasi pakaian yang digunakan, untuk memberikangambaran visual dari pakaian yang kita kenakan, untuk melakukan perbelanjaan sebelum melakukan pembayaran untuk menghindari kesalahan dalam membeli.





**Gambar 2. 4** *AR Mirror untuk perbelanjaan fashion*


Sumber : (Kim & Cheeyong, 2015)

#### 4. *Media Pembelajaran*

Menurut (Zhu, 2016) Sejak beberapa dekade terakhir, antarmuka virtual reality (VR) dan *augmented reality* (AR) telah menunjukkan potensi untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, dengan menggabungkan dunia fisik dan virtual dan memanfaatkan keuntungan dari keduanya. Pendidik dari berbagai negara telah bereksperimen ini teknologi dalam sistem pendidikan mereka. Pada tahun 2007, Hougang Sekolah dasar di Singapura menerapkan prototipe AR di a tipikal kelas dasar (11 tahun) untuk memfasilitasi pembelajaran perkecambahan biji dan pertumbuhan tanaman , dan menunjukkan nyata keterlibatan dan motivasi didorong oleh penggunaan teknologi.

Perkembangan teknologi baru telah memungkinkan untuk menciptakan sumber daya pendidikan mutakhir. Karya ini memberikan wawasan singkat tentang potensi dan tantangan penggunaan *Augmented Reality* (AR) kolaboratif dalam pendidikan dalam konteks yang lebih besar dari lingkungan belajar virtual yang

imersif. Sebagai contoh, pengalaman yang dibuat selama pengembangan aplikasi AR kolaboratif yang dirancang khusus untuk pendidikan matematika dan geometri yang disebut Construct3D dirangkum. Construct3D didasarkan pada sistem AR kolaboratif seluler "Studierstube" (Eh Phon et al., 2014)



**Gambar 2. 5** Tampilan aplikasi mediapembelajaran berbasis AR  
(Sumber: Eh Phon et al., 2014)

### **2.1.5 Marker Based Tracking**

*Marker based tracking* merupakan teknik yang digunakan dalam *augmented reality*, di mana penanda diidentifikasi oleh aplikasi yang dilengkapi kamera yang menggunakan teknologi *augmented reality*. Ini dicapai dengan menentukan lokasi dan orientasi penanda, yang terdiri dari tiga sumbu dengan huruf x, y, dan z di atasnya. 2009 (Wagner & Schmalstieg). Saat kamera mengidentifikasi sebuah penanda, Metode Berbasis Penanda menggunakannya sebagai penanda khusus dengan pola unik untuk memotret objek tiga dimensi (Dianrizkita et al., 2018).

Saat menggunakan *augmented reality* atau realitas campuran, penanda adalah gambar atau objek yang telah terdaftar pada aplikasi dan bertindak sebagai pemicu

data yang ada di dalam aplikasi. Saat perangkat dalam mode AR atau MR dan menyadari bahwa penanda ada di dunia nyata, gambar digital penanda muncul di tampilan kamera perangkat. Gambar Target, Penanda Serat Optik, Kode QR, dan Tag 2D, di antara jenis penanda lainnya, semuanya dapat digunakan untuk pelacakan berbasis penanda. Jenis penanda yang paling kompleks dan populer dalam permainan disebut Target Gambar. Image Target adalah marker khusus yang sering digunakan dalam sistem berbasis marker. Gambar berfungsi sebagai pemicu untuk penyajian konten virtual dan merupakan foto yang telah didaftarkan secara manual. Untuk menemukan gambar target, cari gambar dengan banyak elemen melengkung dan garis rumit. Hasilnya, grafik dan algoritme kini lebih mudah dipahami. menggunakan pelacakan untuk menemukannya. (Krisnandry & Syamsul Bahri, 2020)

### **2.1.6 UML (Unified Modeling Language)**

*Unified Modeling Language* kita telah mengerti bahasa yang buat mendeskripsikan suatu perihal, serta industri dunia memakai bahasa ini buat menarangkan objek yang dijalani satu perusahaan ataupun proyek yang ada lagi dibuat. Menurut (Zulkifli, 2018) Kontribusi dari satu orang dijelaskan, ditambah dengan kasus penggunaan tertentu. Use case adalah acara yang disarankan pengguna serta deskripsi tentang bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan sistem. Use case yang dianggap rumit melibatkan beberapa pertemuan dengan banyak orang, berbeda dengan use case yang dianggap sederhana, yang hanya melibatkan sedikit interaksi atau link dengan satu individu. Kasus penggunaan yang

lebih kompleks seringkali membutuhkan lebih dari satu aktor. Sebelum mencoba membuat use case sistem, sangat penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang tugas yang dilakukan dalam use case tersebut. Deskripsi interaksi spesifik antara administrator dan pengguna dengan sistem di bawah ini diberikan untuk setiap skenario penggunaan studi use case:

#### 1. Use Case Diagram

Use case dan use case diagram adalah dua teknik untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem informasi akan berperilaku setelah dikembangkan. Interaksi yang tepat yang akan terjadi antara satu atau lebih aktor dan sistem informasi yang masuk dijelaskan dalam kasus penggunaan. Singkatnya, use case digunakan untuk mengidentifikasi fitur mana yang tersedia dan siapa yang bertanggung jawab untuk menggunakannya dalam konteks sistem informasi tertentu.








Use case diberi nama dengan cara yang sederhana dan tidak rumit serta praktis. Aktor dan use case sendiri adalah dua bagian utama dari use case.

1) Aktor adalah individu, proses, atau sistem lain yang berkomunikasi dengan sistem informasi yang terus berkembang. Aktor dapat mempengaruhi sistem informasi secara langsung atau tidak langsung. Aktor tidak selalu mewakili orang, bahkan ketika tanda aktor terdiri dari orang.

2) Use case: Menyediakan sistem dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan aktor atau unit lain melalui pertukaran pesan.

Penelitian Yuni Sugiarti yang diterbitkan pada tahun 2013 menunjukkan adanya perbedaan simbol yang digunakan dalam pembuatan use case diagram. Berikut ini adalah simbol-simbolnya:.

**Tabel 2. 1** Simbol – simbol pada Use Case Diagram

Simbol	Deskripsi
Use Case 	Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor; sering dinyatakan dengan menggunakan kata kerja, misal input data.
Aktor 	Orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dikembangkan di luar sistem tersebut, sehingga meskipun simbol aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang; sering dinyatakan menggunakan kata benda, misal admin, mahasiswa, dll.
Asosiasi 	Menunjukkan komunikasi atau hubungan antara aktor dan use case atau antar use case.
Extend 	Hubungan use case tambahan ke use case dimana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu; anak panah menuju use case yang dituju, contoh : 
Include 	Hubungan antara use case tambahan ke sebuah use case dimana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya, sehingga use case harus dijalankan terlebih dulu sebelum menjalankan use case tambahan; arah panah menunjuk pada use case yang perlu dijalankan terlebih dahulu, contoh : 

Sumber : (Yuni Sugiarti, 2013)

Simbol dalam diagram Use Case ada dalam berbagai bentuk, yaitu:


**Aktor** : Dalam contoh ini, aktor ditugaskan untuk mengidentifikasi seperangkat aturan paling spesifik yang harus diikuti pengguna saat berinteraksi dengan use case..

**Use Case** : Use case Ini adalah kompilasi deskripsi pekerjaan yang akan ditampilkan sistem kepada Anda..

**Association** : Garis yang menghubungkan objek asosiasi dengan objek lain.

**<<Include>>** : Fungsi sertakan yang mengkategorikan kasus penggunaan sumber dengan cara yang jelas dan transparan.

**<<Extend>>** : Perluas dari sumber ke titik tertentu untuk membantu pengklasifikasian atau menentukan apakah kasus penggunaan ekstensi dari sumber ke titik tertentu










**Gambar 2. 6.** Contoh Use Case Diagram

Sumber : ( Data Olahan Penelitian , 2022 )

## 1. Class Diagram


Class diagram Ini digunakan untuk menunjukkan struktur objek sistem. Dalam diagram ini, objek kelas merupakan komponen sistem yang juga memiliki hubungan dengan kelas lain. Kategori mempunyai ciri serta tata cara ataupun operasi. Ciri merupakan variabel- variabel yang mendefinisikan properti dengan wujud sealur bacaan dalam kategori itu, sebaliknya tata cara merupakan guna yang dipunyai oleh kategori yang dilambangkan dengan memakai simbol- simbol dalam diagram kelas tersebut.. (Yuni Sugiarti, 2013).

**Tabel 2. 2** *Tabel Keterangan Class Diagram*

NO	GAMBAR	NAMA	KETERANGAN
1		<i>Generalization</i>	Hubungan dimana objek anak ( <i>descendent</i> ) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk ( <i>ancestor</i> ).
2		<i>Aggregation</i>	Relasi antar kelas dengan makna semua bagian
3		<i>Class</i>	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama.
4		<i>Collaboration</i>	<u>Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu actor</u>
5		<i>Realization</i>	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
6		<i>Dependency</i>	<u>Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri (<i>independent</i>) akan mempegaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri</u>
7		<i>Association</i>	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya

(Yuni Sugiarti, 2013)






**Gambar 2. 7** Contoh Class Diagram

Sumber: (Suendri, 2018)

## 2. Sequence Diagram

Diagram sekuen ialah diagram yang menjelaskan bagaimana sebuah objek dengan catatan ditransfer untuk menunjukkan bagaimana berperilaku dalam konteks use case. Karena itu, sangat penting untuk memahami proses yang digunakan untuk mengubah kategori menjadi objek dan objek yang terlibat dalam use case. (Yuni Sugiarti, 2013)



**Gambar 2. 8** Contoh Sequence Diagram

Sumber: (Yuni Sugiarti, 2013)

### 2.1.7 Android

Android adalah Berdasarkan kernel Linux, Google telah menciptakan platform perangkat lunak dan sistem operasi yang dirancang untuk perangkat seluler. Beasiswa ini untuk pengembangan perangkat lunak dan platform sistem operasi. Android adalah sistem operasi seluler,

middleware, dan aplikasi populer untuk ponsel cerdas yang bersifat open-source, bebas biaya, dan dapat diunduh. Ini didasarkan pada Linux dan Java. Sistem operasi Android dibeli oleh Google pada tahun 2005, dan dirilis ke masyarakat umum pada tahun 2007.

Google membuat Android dapat diakses sebagai proyek sumber terbuka yang sesuai dengan Lisensi Apache. Aplikasi yang dapat diunduh untuk perangkat Android tersedia secara luas dan berlimpah. Pengembang harus terlebih dahulu membuat skrip Java untuk memulai, setelah itu mereka harus mengunduh program dari internet atau toko fisik. (Kirthika.B et al., 2018).

Melalui antarmuka pemrograman aplikasi android, Android bertugas menyusun informasi tentang Android, memproduksi kode Java, dan menggunakan kode Java (API). Setelah itu, diubah menjadi kode DEX, dan DVM akan mengeksekusinya. Anda kemudian harus terhubung ke sistem operasi Linux setelah itu. (Horton, 2015)



*Gambar 2. 9 Android*

*Sumber : (Horton, 2015)*

Menurut (Horton, 2015) Komponen Android, seperti CPU, GPU, dan GPS, digunakan sebagai perangkat keras agar sistem operasi Linux dapat berfungsi dengan baik.

## **2.1.8 Metode Penyajian Menu**

### **A. Penyajian Menu**

Nama-nama hidangan dan minuman yang ditawarkan untuk dibeli di restoran akan ditulis dalam buku yang disebut menu. Menurut (Mertayasa & Komalawati, 2019) Menu merupakan catatan santapan yang ada di restoran yang diperlihatkan pada pengunjung dikala bertamu ke restoran, menu ini dipakai selaku pemberi data mengenai tipe- tipe santapan yang dijual di restoran itu, bersama biayanya Menu yang ditawarkan terdiri dari 2 tipe, ialah menu versi carte, ialah menu yang terdiri dari bermacam opsi serta tiap- tiap mempunyai harga tertentu, dan set menu ataupun table dhote menu, ialah membuat satu set..

### **B. Penyajian Menu Digital**

Menurut (RAHAYU, 2014) E-Menu (Electronic Menu) merupakan pemakaian jaringan pc buat membuat santapan ataupun minuman di suatu rumah makan ataupun restoran dengan cara elektronik. Penafsiran E- Menu didapat dari penafsiran E- commerce, ialah beli, jualan, serta penjualan benda dan pelayanan lewat sistem elektronik. Tv, radio, serta jaringan pc ataupun internet, misalnya. Perbandingan pada alat sebutan ini cumalah guna serta radius jaringan pc yang dipakai buat keadaan seperti.:

### **1. Proses Pemesanan Mudah dan Cepat**

Pemilik usaha tentu mengerti bahwa segalanya adalah kepuasan pelanggan. Tidak hanya dari segi kualitas produk, tetapi juga dari segi kualitas pelayanan restoran. Pelanggan akan mudah memesan dengan menggunakan menu digital, tanpa harus menunggu pelayan menghampiri meja. Dengan kata lain, makanan akan disajikan dengan cepat dan akurat..

### **2. Lebih Meminim Kontak**

Penggunaan menu digital pula bias jadi metode ampuh meminimalisir kontak di era pandemic, dengan bentuk digital klien dapat memesan menu yang di idamkan tanpa wajib bersinggungan.

### **3. Meningkatkan Kinerja Karyawan**

Karena seluruh Proses pemesanan dilakukan secara digital, kinerja karyawan bisa lebih optimal, pelayan bisa lebih focus melayani kebutuhan pelanggan.

### **4. Menghemat Biaya dan lebih tahan lama**

Menambahkan produk baru diharuskan mencetak ulang menu, menu digital bisa mempermudah dalam penginputan menu baru tanpa harus di cetak dan desainnya lebih bisa di kreasikan sesuai keinginan.

## 2.2 Variabel

Secara umum menu adalah daftar tulisan yang isinya berbagai ragam nama yang tersedia di café atau di tempat jualan yang di perlihatkan kepada para tamu yang mengunjungi café tersebut, Menu restoran berfungsi sebagai sumber yang berguna untuk mempelajari banyak pilihan makanan yang tersedia untuk dibeli serta harga yang dapat diperoleh berdasarkan preferensi Anda. Menu set, juga dikenal sebagai menu table d'hote, adalah menu di mana banyak opsi digabungkan untuk membuat satu makanan yang telah ditentukan sebelumnya. Menu ala carte, di mana beberapa alternatif masing-masing memiliki harga sendiri. Menu restoran berfungsi sebagai sumber yang berguna untuk mempelajari banyak pilihan makanan yang tersedia untuk dibeli serta harga yang dapat diperoleh berdasarkan preferensi Anda. Menu set, juga dikenal sebagai menu table d'hote, adalah menu di mana banyak opsi digabungkan untuk membuat satu makanan yang telah ditentukan sebelumnya. Menu ala carte, di mana beberapa alternatif masing-masing memiliki harga sendiri. (Wahyuningsih et al., 2021).

### 1. Kategori

Kategori minuman yang ada di outlet starmilkshake ada 5 kategori seperti Chocolate, Smoothie, Coffee, Tea dan Squash yang masing masing memiliki ingredient yang berbeda.

### A. Chocolate

Milkshake coklat pada umumnya memiliki ingredient coklat batang yang di panas kan hingga membentuk menjadi coklat cair. Biasanya dicampur hal hal yan berasa coklat seperti kue coklat,



**Gambar 2. 10** Kue Coklat Komponen dari pembuatan milkshake

Sumber : ( [www.pngdownload.id/coklatpng](http://www.pngdownload.id/coklatpng) )

sekarang lebih banyak menggunakan coklat bubuk yang mempermudah dalam pembuatan milkshake. Dan milkshake coklat biasa

dicampur dengan susu UHT dan gula cair sebagai pelengkap dan perasa untuk secangkir milkshake.



**Gambar 2. 11** Susu UHT

Sumber : ( [www.pngdownload.id/susuUHTpng](http://www.pngdownload.id/susuUHTpng) )

## B. Smoothie

Smoothie biasanya dibuat dari buah buahan segar, yang pembuatannya di blender yang di campur dengan susu UHT, smoothie juga bias jadi minuman untuk diet, smoothie diet ini biasa dibuat tidak menggunakan gula cair, di starmilkshake pembuatan smoothie disederhakan dengan menggantikan buah ke bubuk, jadi starmilkshake menggunakan bubuk smoothie seperti bubuk vanilla dan strawberry.





***Gambar 2. 12 Buah Strawbeery***

Sumber : ( [www.pngdownload.id/strawberry.png](http://www.pngdownload.id/strawberry.png) )

## B. Coffee

Varian coffee biasanya menggunakan biji coffee Arabica atau robusta dalam penyajian 1 gelas milkshake, karna penggunaan biji coffee terlalu banyak makanya di starmilkshake digantikan dengan bubuk perisa coffee seperti capucino, karna bubuk coffee disini selain menghemat pengeluaran juga mempercepat penyajian milkshake, karena jaman sekarang orang orang ingin yang cepat dan instant.



***Gambar 2. 13 Biji Kopi***

Sumber : ( [www.pngdownload.id/bijikopi.png](http://www.pngdownload.id/bijikopi.png) )

### C. Tea

Varian tea di starmilkshake ada seperti green tea dan milk tea yang biasanya di buat dengan matcha yang pembuatannya agak ribet makanya di starmilkshake di sederhanakan dengan bubuk perisa yang rasanya tidak jauh beda dengan matcha asli, dan milktea di starmilkshake tidak jauh beda dengan milktea pada umumnya.



**Gambar 2. 14** Bubuk Matcha

Sumber : ( [www.adobestock.com/bubukmatchapng](http://www.adobestock.com/bubukmatchapng) )

## 2. **Ingredient**

Di outlet starmilkshake terdapat 5 ingredient atau komponen yang dibutuhkan untuk melengkapi rasa dari milkshake seperti:

- a. Bubuk

Bubuk adalah komponen terpenting dalam pembuatan minuman di starmilkshake, bermacam bubuk yang di gunakan untuk membuat cita rasa milkshake.



**Gambar 2. 15** Bubuk Matcha

Sumber : ( [www.adobestock.com/bubukmatchapng](http://www.adobestock.com/bubukmatchapng) )

b. SusuUHT

Susu UHT (ultra-high temperature) adalah semua jenis susu yang diolah dengan cara dipanaskan pada suhu tinggi, yakni sekitar 135 derajat Celsius selama 1–2 detik. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk membunuh bakteri yang ada pada susu, sehingga susu aman dikonsumsi dan memiliki umur simpan yang lebih lama, susu uht ini juga termasuk komponen terpenting dalam pembuatan starmilkshake karna 60 % komponen milkshake ada di susu uht.



**Gambar 2. 16** SUSU UHT

Sumber : ( [www.pngdownload.id/susuUHTpng](http://www.pngdownload.id/susuUHTpng) )

c. Gula Cair

Gula cair adalah gula yang berbentuk cair dan terkonsentrasi, gula cair juga mempermudah pembuatan milkshake dibanding gula pasir, karna gula cair lebih mudah menyerap ke adonan milkshake dan lebih manis dibanding gula pasir.



**Gambar 2. 17** Gula Cair

Sumber : ( [www.pngdownload.id/gulacairpng](http://www.pngdownload.id/gulacairpng) )

d. Es batu

Es batu adalah suatu bagian es( air dingin) yang umumnya dipakai buat minuman dingin. Es batu sering- kali merujuk pada es yang dihancurkan sebab lebih lama meleleh; es itu umumnya dipakai buat minuman kombinasi yang memakai es. Milkshake harus menggunakan es karna cara pembuatannya di shake, es adalah komponen terpenting dalam pembuatan milkhake di starmilkshake.



**Gambar 2. 18** Es Batu

Sumber : ( [www.adobestock/esbatucubepng](http://www.adobestock/esbatucubepng) )

yang terdapat dalam komponen pembuatan milkshake dan yang paling penting dalam komponen milkshake adalah *Topping* seperti :

1. *Bubble ( Tapioca Pearl )*

Tapioca Pearl (bubble) diucap pula bola- bola gelap elastis seukuran gundu di miliki dari abuk ketela pohon yang kerap di aduk dengan minuman teh, Mutiara tapioka( Tapioca pearl) selaku isian

minuman pada milk tea yang mayoritas fansnya merupakan kanak-kanak serta anak muda. Tahap anak muda merupakan tahap dimana seorang mau berupaya keadaan yang terkini, tercantum pada minuman. Minuman milk tea ialah salah satu jajanan minuman enteng yang mempunyai rasa manis.



**Gambar 2. 19** Tapioca Pearl

Sumber : ( [www.pngdownload.id/tapiocapearlpng](http://www.pngdownload.id/tapiocapearlpng) )

## 2. *Keju*

Keju adalah produk yang dihasilkan dengan memisahkan komponen cair susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Menggunakan bakteri atau enzim khusus yang dikenal sebagai rennet, teknik untuk meningkatkan viskositas ini dapat dilakukan dengan sukses. Hasil dari teknik ini akan dikeringkan, melalui berbagai proses, dan disimpan dalam berbagai cara yang berbeda. Dari suatu susu bisa dibuat bermacam alterasi produk keju. Bahan-bahan keju bermacam-macam didetetapkan dari jenis susu, tata cara pengentalan, temperatur, tata cara penyembelihan, pengeringan, pemanasan, pula cara pematangan keju serta pengawetan.

Biasanya, binatang yang dijadikan pangkal air susu merupakan lembu. Air susu gamal, kambing, biri- biri, jaran, ataupun kerbau dipakai pada sebagian jenis keju lokal. Keju distarmilkshake dijadikan menjadi topping yang biasa dicampur di minuman rasa coklat dan vanilla, karna keju memberikan rasa gurih sehingga cocok menjadi campuran milkshake.



**Gambar 2. 20** Keju

Sumber : ( [www.pngdownload.id/keju.png](http://www.pngdownload.id/keju.png))

### 3. *Oreo*

Oreo adalah santapan berupa biskuit bercorak gelap serta mempunyai krim di dalamnya. Oreo pada awal mulanya memiliki isian bercorak putih. Tetapi, terus menjadi hari, oreo diinovasi jadi muncul dalam bermacam rasa misalnya kacang, stroberi, sitrus, blue berry, serta serupanya. Oreo amat terkenal di bumi. Apalagi dampak branding oreo menyebar di semua bumi. Oreo tidak cuma nikmat dimakan sedemikian itu saja, tetapi pula enak digabungkan pada santapan lain. Oreo dijual dengan harga lumayan terjangkau dalam bermacam bungkusan, bagus bungkusan toples, plastik besar, cangkir, ataupun plastik kecil. Oreo dikala

ini tidak cuma berupa biskuit saja, namun pula wujud lain misalnya bolu, stik wafer, serta oreo wujud kecil bites. Oreo jadi primadona di batin penggemar kuliner bagus kanak- kanak ataupun berusia. Topping oreo di sini dipecahkan hingga menjadi butiran kecil yang menjadi isian milkshake yang memberikan rasa crunch disaat pelanggan meminum milkshake.



***Gambar 2. 21 Oreo***

Sumber : ( [www.pngdownload.id/oreopng](http://www.pngdownload.id/oreopng) )

#### 4. *Jelly*

Jelly merupakan santapan yang dengan cara komposisi terasa kira-kira padat tetapi elastis. Jelly dibuat dari olahan rumput laut yang diberi ekstrak buah- buahan. Pada cara pembuatannya, jelly umumnya diberi gula pasir alhasil jelly mengarah terasa manis. Di starmilkshake jelly digunakan sebagai topping dan biasanya rasa yang di gunakan dalam minuman milkshake ialah jelly coklat.





**Gambar 2. 22** Jelly Coklat

Sumber : ( [www.pngtree.com/jellypng](http://www.pngtree.com/jellypng) )

5. *Chocochip*

Cokelat chip merupakan butiran kecoklatan dalam rona. biasanya ditawarkan untuk dibeli dengan alas datar dan dalam bentuk "tetesan air mata" bulat. Ukurannya berkisar dari besar hingga kecil, tetapi umumnya memiliki diameter satu sentimeter. Namun, ada beberapa pengecualian untuk aturan ini.

Berbagai kue berair, kue kering, panekuk, wafel, puding, muffin, crêpes, pai, dan bahkan cokelat panas semuanya dapat dibuat dengan keping cokelat. Keripik coklat adalah bahan umum dalam granola, es krim, dan campuran jejak, serta banyak makanan lainnya. Di milkshake digunakan sebagai topping, yang cocok untuk segala rasa di milkshake di starmilkshake.



*Gambar 2. 23* Chocochip

Sumber : ( [www.pngwing.com/chocochippng](http://www.pngwing.com/chocochippng) )

## 6. Ukuran

Di outlet starmilkshake menggunakan jenis kemasan gelas seperti papercup cold yang berukuran 24oz karena lebih praktis dan mempermudah penyiapan untuk produk milkshake baik dine in maupun take away, karena dibuat dari bahan bahan kertas dan dapat mengurangi akan bahaya nya global warming untuk tidak menggunakan kemasan gelas plastic.



***Gambar 2. 24 Paper Cup Cold 24oz***

Sumber : ( Desain Penelitian, 2022 )

## **2.3 Software Pendukung dan Bahasa Pemrograman**

Menurut (Setiyani, 2019) perangkat lunak atau software adalah suatu program yang dapat beroperasi untuk memanfaatkan informasi, dengan instruksi – instruksi berupa fitur atau fungsi tertentu, sehingga informasi yang diperoleh dapat tercetak dalam bentuk maya. Ini adalah bagian dari perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengembangan aplikasi *Augmented Reality* penyajian menu.

### **2.3.1 Bahasa C Sharp (C#)**

Bahasa C# merupakan bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk aktivitas biasa dalam arti dapat digunakan untuk berbagai hal, seperti membuat aplikasi untuk komputer desktop atau perangkat seluler, memprogram game ini, dan pemrograman sisi server untuk situs web. Microsoft menciptakan bahasa pemrograman komputer C# pada awal 2000-an di bawah pengawasan Anders Hejlsberg. Kadang-kadang, C# juga disebut sebagai C sharp. Bahasa pemrograman C#, bagian dari kerangka .NET, diciptakan untuk menjadi alat yang mudah digunakan untuk membuat berbagai perangkat lunak, termasuk konsol, jendela, web, dan aplikasi seluler. Sebuah komponen dari kerangka .NET adalah C#. Isyarat C# tidak berperan di pc.. C# memakai sintaks serta fitur yang mendekati dengan bahasa pemrograman lain semacam Java serta C++ (Chan, 2014). Menurut

(Albahari, 2012) C# adalah implementasi yang kaya dari paradigma orientasi objek, yang meliputi: enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Enkapsulasi berarti membuat batas di sekitar objek, untuk memisahkan perilaku eksternal (publik) dari detail implementasi akhir (pribadi). Ciri khas C# dari perspektif berorientasi objek adalah:



**Gambar 2. 25** Logo C#

Sumber : (Chan, 2014)

Berdasarkan pembahasan yang ada diatas peneliti menggunakan (Chan, 2014) sebagai materi berkaitan.

### **2.3.2 Vuforia**

*Vuforia* ialah program yang dapat digunakan untuk mengambil gambar atau objek 3D dengan kamera dan mengarahkannya ke penanda tertentu yang ditampilkan di layar.

Menurut (Liu1 et al., 2018) Vuforia SDK merupakan kit pengembangan fitur lunak AR buat smartphone yang dikeluarkan oleh Qualcomm. Ini mensupport

developer menaruh subjek virtual lewat jendela mengacu kamera serta membiasakan posisi subjek di kerangka balik kamera dengan memakai teknologi visi pc. Vuforia SDK mensupport bermacam subjek 2D serta 3D, tercantum bentuk sasaran, diagram dengan ikon, serta banyak lagi..



**Gambar 2.3** *Vuforia*

Sumber : (Liu1 et al., 2018)

### 2.3.3 Unity

Ketika datang ke pembuatan aplikasi berdasarkan objek 2D atau 3D, pengembang sering beralih ke aplikasi Unity karena popularitasnya yang meluas. Menurut (Finnegan, 2013) Hampir tiap konsol permainan di pasaran saat ini didasarkan pada apa yang terbuat dengan kesatuan. Mesin game pada umumnya merupakan opsi yang amat bagus buat menghasilkan tipe game yang di idamkan. Salah satu fitur unity yang sangat menarik merupakan kompatibilitas multi-platformnya..

Seseorang bisa membuat buat bermacam program dengan satu proyek. Ini tercantum keahlian buat memantau Komputer serta konsol dengan cara kooperatif. Ini membolehkan pengguna buat fokus pada permasalahan menekan, semacam input, pernyataan, serta kemampuan. (Sinicki, 2017) menyatakan Unity, menurut situs resminya, adalah mesin game yang telah berkembang menjadi alat

pengembangan cepat atau lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE). Mampu mengakses kode terbanyak dari berbagai komponen penghasil game menjadikan Unity salah satu mesin game teratas di luar sana. Fisik, seperti rendering, pencahayaan, dan fungsi kamera dasar, hanyalah beberapa contohnya. Penulis yang digunakan pembahasan adalah (Sinicki, 2017) untuk sebagai Materi berkaitan pada *unity* .




**Gambar 2.4** *Unity*

Sumber : (Sinicki, 2017)

#### **2.3.4 Adobe illustrator**

Menurut (Enterprise, 2018) Adobe Illustrator merupakan program konsep grafis yang bisa dipakai buat membuat diagram serta coretan berplatform vektor. Bila Kamu sempat memakai Photoshop, perbandingan antara keduanya didasarkan pada tipe lukisan ataupun coretan yang Kamu buat. Photoshop dipakai buat membuat lukisan serta coretan bitmap, sebaliknya Illustrator dipakai buat membuat objek vektor. Dari bidang lukisan, objek vektor mempunyai kelebihan. Tetapi,

objek ini tidak bisa dipakai buat membuat gambar yang realistis, semacam foto. Tidak, Adobe Illustrator cuma bermanfaat bila Kamu mau melukis objek vektor..



**Gambar 2.5** *Adobe Illustrator*

Sumber : (Enterprise, 2018)

### **2.3.5. Adobe photoshop**

Adobe Photoshop adalah perangkat lunak pengedit Grafik Raster. Ini dikembangkan dan diterbitkan oleh Adobe Company. Tapi Adobe Photoshop adalah awalnya dibuat oleh Thomas dan Jhon Knoll. Photoshop sebagian besar digunakan untuk mengedit foto, tetapi Anda dapat membuat banyak jenis awalnya dibuat oleh Thomas dan Jhon Knoll. Photoshop sebagian besar digunakan untuk mengedit foto, tetapi Anda dapat membuat banyak jenis grafis. Adobe Photoshop dirancang untuk Mac (OS) dan Windows. Di Photoshop menyimpan Format File adalah .PSD atau .PSB. Photoshop Adobe Photoshop dirancang untuk Mac (OS) dan Windows.

Di Photoshop menyimpan Format File adalah .PSD atau .PSB. Photoshop memiliki beberapa warna modals RGB, CMYK, Grayscale, Bitmap dan lab color. Anda dapat mengedit grafik vektor dan grafik 3d dan memiliki beberapa warna

modals RGB, CMYK, Grayscale, Bitmap dan lab color. Anda dapat mengedit grafik vektor dan grafik 3d dan video. Fitur-fiturnya Anda dapat diatur dan diperluas dengan plugin. (Verma & Sharma, 2019)



**Gambar 2.6** *Adobe Photoshop*  
Sumber : (Verma & Sharma, 2019)

### **2.3.6 Android Studio**

Android *studio* Lingkungan pengembangan terintegrasi, atau IDE seperti yang lebih sering dikenal, digunakan saat membuat program untuk sistem operasi Android. Singkatan untuk lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) yang sering digunakan untuk merujuk pada Android Studio. Integrated Development Environment (IDE) adalah nama lain untuk apa yang juga disebut sebagai Android Studio. Alat, panel, dan pengaturan yang tersedia untuk mereka di Android Studio menjadi semakin akrab bagi pengguna. Pengguna dapat belajar coding lebih cepat dan percaya diri saat membuat aplikasi. (DiMarzio, 2016) Mirip dengan tampilan Java Development Kit (JDK) yang berbeda dari Java IDE mana pun, Android Software Development Kit (SDK) tidak sama dengan Integrated



Development Environment (IDE) Android Studio.

Android Studio adalah nama saat ini untuk lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) resmi untuk pengembangan Android. JetBrains adalah inti dari Android Studio dan lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) yang fantastis untuk pemrograman Java. (DiMarzio, 2016).



**Gambar 2.7** *Android Studio*

Sumber : (DiMarzio, 2016)

### **2.3.7 Android SDK dan JDK**

Android *SDK* dan *JDK* Android SDK dan JDK memasukan sistem linux ke dalam android buat melaksanakan sistem yang terdapat di ponsel pintar, serta ialah sistem pembedahan yang berarti dalam pembuatan aplikasi. Android SDK merupakan selengkap perlengkapan yang membolehkan Kamu meningkatkan aplikasi buat aplikasi Android apa juga. Android JDK, di bagian lain, merupakan fitur lunak yang terbuat oleh Oracle dengan tujuan buat mengenkapsulasi aplikasi dikala melaksanakan

Java di Android. Bagi (Zapata, 2013) Android Software Development Kit (SDK) memerlukan penggunaan dua sistem aplikasi tambahan, yang keduanya tidak berasal dari Android SDK itu sendiri melainkan dari Java Development Kit (JDK) dan lingkungan pengembangan terintegrasi Eclipse (IDE).

Kedua sistem ini tidak dikirim selaku bagian dari Android SDK bisa jadi menggunakannya buat tujuan pengembangan fitur lunak hendak terjalin penginstalan yang kelewatan dari sistem hendak menyebabkan tabrakan tipe. Android SDK cocok dengan bermacam luncurkan JDK terkini.. Menurut (Jeff Friesen, 2013) Android Software Development Kit (SDK) adalah platform yang ditulis dalam Java yang dapat mengenali program dan dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas aplikasi Android yang ditulis dalam Java. Di Android, fitur seperti aplikasi bebas ART dan penyimpanan file membuat aplikasi sepenuhnya independen dari arsitektur prosesor perangkat keras yang mendasarinya. Salah satu aspek terpenting dalam membuat peningkatan pada aplikasi. Android merupakan aplikasi itu bisa terbuat berulang kali serta dijalani di bermacam prosesor. Selaku developer aplikasi, Kamu tidak butuh takut mengenai apakah tempat fitur aplikasi berjalan pada prosesor ARM, x86, ataupun MIPS ataupun tidak. Salah satunya estimasi terutama buat ini merupakan apakah aplikasi butuh dijalani pada isyarat asli bersumber pada NDK. Kebalikannya, Android SDK didasarkan pada Java serta berperan selaku program pengembangan penting buat aplikasi Android.

Aplikasi terbebas dari arsitektur fitur keras tempat yang hendak berjalan dibanding dengan file Java area pengembangan serta platform ART independent pada fitur android.. Salah satu profit meningkatkan aplikasi buat android merupakan aplikasi umumnya terbuat buat dijalani di bermacam fitur dari bermacam produsen di beraneka ragam prosesor.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut sebagian poin yang berkaitan dengan judul penelitian yang berikutnya hendak peneliti maanfaatkan selaku materi referensi dalam penyusunan skripsi yaitu:

- 1) Berdasarkan penelitian menurut (Violitta Yesmaya et al., 1858) dengan judul **“ Aplikasi Menu Restoran Sushi Jepang Menggunakan *Augmented Reality* (AR)”** VOL.14 NO.1 ISSN 1858-2516. Hal ini sering terjadi di sebuah restoran sushi dengan pelanggan yang tidak familiar dengan nama minuman atau bahan-bahannya. Pelanggan secara teratur bertanya kepada pelayan tentang spesifikasi minuman yang mereka pesan dari menu sebagai hasilnya. Pendekatan waterfall digunakan untuk memilih produk dari menu minuman pada penelitian ini, yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi smartphone berbasis *augmented reality*. Kesimpulan penelitian akan dimasukkan ke dalam aplikasi Android yang menampilkan grafik 3D dan layar pemilihan menu minuman.
- 2) Berdasarkan penelitian menurut (Fendi, 2019) dengan judul **“Perkembangan Teknologi *Augmented Reality* Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Pada Mata Kuliah Kimia Dasar”** Volume IX

No. 1 ISSN 1979-8911 Dalam konteks penyelidikan ini, memahami kimia bisa jadi sulit, terutama dalam memahami karakteristik struktur pada tingkat atom. Penggunaan teknologi *augmented reality* (AR) merupakan teknologi yang membantu dalam proses belajar mengajar.

- 3) Berdasarkan penelitian menurut (Mertayasa & Komalawati, 2019) dengan judul **“Analisis Menu Dalam Meningkatkan Penjualan Makanan Pada Coffee Shop Restoran Puri Saron Denpasar-Bali”** (Mertayasa & Komalawati, 2019)NO.2. 31 AGUSTUS 2019 ISSN 1978-6069. Hotel Puri Saron Denpasar memiliki restoran bernama Puri Saron Coffee Shop Restaurant, menurut temuan penelitian. Restoran ini memiliki berbagai pilihan masakan dan dapat menampung hingga 80 tamu. Jenis layanan yang ditawarkan disebut sebagai Layanan Amerika. Dalam layanan semacam ini, begitu pelanggan memesan, dapur menyiapkan makanan di piring, yang kemudian dibawa ke meja. Total ada 10 pegawai dapur dan 8 pegawai menunggu di lembaga ini.
- 4) Penelitian Menurut (Herdian, 2020) dengan judul **“Augmented Reality Sebagai Metafora Baru dalam Teknologi Interaksi Manusia dan Komputer”** VOL.1, NO.2, OKTOBER 2011, ISSN: 2087-4685. Menurut penelitian ini, teknologi *augmented reality* dapat membantu mereka yang mengalami kesulitan menggunakan sesuatu atau mempelajari sesuatu yang baru. Saat menggunakan teknologi ini, diharapkan pengguna dapat terlibat dengan objek virtual yang telah dikaitkan dengan peristiwa atau situasi dunia nyata secara signifikan. Akibatnya, setiap kali pengguna berinteraksi dengan

sistem yang baru dibangun, mereka akan mendapatkan pengalaman baru. Prosedur interaksi yang diselidiki akan melibatkan kontak fisik langsung antara pengguna dan objek.

- 5) Penelitian Menurut (Dianrizkita et al., 2018) dengan judul “***ANALISA PERBANDINGAN METODE MARKER BASED DAN MARKLESS AUGMENTED REALITY PADA BANGUN RUANG***” VOL. 6, NO. 3 ISSN 2088-2130. Diskusi menunjukkan bahwa penanda itu sendiri adalah masalah dalam Metode Berbasis Penanda. Ini karena gambar yang ingin Anda tampilkan tidak akan muncul tanpa penanda, serta jarak dan pencahayaan yang cukup. Metode Markless, di sisi lain, dapat menampilkan gambar secara langsung tanpa terpengaruh oleh jarak atau cahaya.
- 6) Penelitian Menurut (Wahyuningsih et al., 2021) dengan judul “**VARIASI MENU ALA CARTE DALAM MENUNJANG KEPUASAN TAMU DI NAVA HOTEL TAWANGMANGU VOL.2 NO.2 ISSN 2776-5598.** Penelitian ini menjelaskan bahwa Kualitas menu makanan yang disajikan di Nava Hotel Tawangmangu terutama dalam menu ala carte harus tetap dipertahankan agar tamu merasa puas dan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung kembali.
- 7) Berdasarkan penelitian menurut (Yongky, 2022) dengan judul “***AUGMENTED REALITY PENGENALAN OBJEK 3D HARDWARE KOMPUTER DENGAN METODE MARKER BASED TRACKING*** ” VOL.3 NO.2 ISSN 2459- 9549. Penelitian ini mengarah pada pembuatan aplikasi media pembelajaran *augmented reality* yang menggunakan teknik

pelacakan berbasis marker untuk mengidentifikasi item perangkat keras komputer 3D. Menurut penanda yang dipindai pada smartphone Android, program ini dapat menampilkan hingga 14 perangkat keras komputer yang berbeda dalam 3D.

- 8) Penelitian Menurut (Sari & Putri, n.d.) dengan judul **“RANCANG BANGUN GAME EDUKASI PUZZLE DAN KUIS ARAB MELAYU”** VOL.3 NO.1 ISSN 2715-6265 Penelitian ini menunjukkan bagaimana anak-anak sekolah dasar (SD) dapat memanfaatkan aplikasi game edukasi ini dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan kemampuan belajar mereka, khususnya saat belajar bahasa Arab Melayu. Pusat Statistik Pendidikan Nasional melakukan penelitian


## **2.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka berpikir studi adalah diagram yang menguraikan jalur umum yang diambil garis penalarannya selama penyelidikan.

Berdasarkan Masalah pada pembahasan BAB I, maka masalah pada penelitian ini:

- (1) Karena keraguan akan warna dari rasa starmilkshake
- (2) Karena para pelanggan kerap menanyakan ukuran, warna, ingredient dari starmilkshake ke pelayan, sehingga kadang pelayan bingung untuk menjawab satu persatu;

(3) Pendapatan yang dapat didapatkan menurun dratis;



**Gambar 2.8** Kerangka Pemikiran Sumber:

Sumber : (Data penelitian 2022)

Berdasarkan kerangka pandangan yang terdapat diatas bisa disimpulkan kalau dalam pemakaian brosur STARMILKSHAKE dengan cara buku petunjuk ini kerap terjalin kekeliruan pada minuman yang hendak diperlihatkan sehabis memakai brosur *augmented reality* hendak menampilkan minuman yang diperlihatkan serta menarik atensi pada klien buat memilah berbagai minuman.